

PORTES D'ENTRÉE  
**ALU-PVC-BOIS**  
**MIXTE**

[www.fm-s.eu](http://www.fm-s.eu)



ensemble faisons mieux





# NOTRE PHILOSOPHIE

Depuis la création de la première société du groupe en 1994, ma volonté a été d'insuffler à mes collaborateurs un esprit d'équipe très fort que m'a inculqué ma passion du handball. J'ai toujours privilégié la performance par rapport à l'exploit dans le sport comme dans l'entreprise.

La performance, c'est la répétition de bonnes ou très bonnes prestations !

Dans l'entreprise c'est la même chose, un résultat ponctuellement inespéré ou inattendu peut relever de l'exploit, mais ne peut en aucun cas s'inscrire dans un développement sain et durable.

Il faut toujours garder à l'esprit que le développement d'une entreprise est un marathon et non pas un 100m !

Le groupe FMS peut aujourd'hui s'appuyer sur une équipe d'encadrement engagée et motivée qui contribue à relayer ce message et cet état d'esprit.

Cet état d'esprit nous permet de faire face aux nombreux défis quotidiens que nous proposent nos fournisseurs et nos clients. Il permet également à chaque collaborateur de s'épanouir et de s'investir dans la société.

J'ai la conviction que ces valeurs sont les meilleures fondations qui nous permettent aujourd'hui de proposer des services et des produits de très hautes qualités.

Les 350 collaborateurs du groupe FMS sont tous habités par la même philosophie que nous partageons depuis 1994 :

ensemble **faisons mieux**

Olivier Schoch  
Gérant



# SOMMAIRE

- 2 Modèles Panneaux pleins
  - 2 Panneaux pleins avec enjoliveurs Alunox
  - 4 Panneaux pleins fraisés
  - 6 Panneaux pleins fraisés avec enjoliveurs Inox
  - 8 Panneaux pleins vitrés
  - 9 Panneaux pleins vitrés avec enjoliveurs
  - 10 Panneaux pleins fraisés et vitrés
  - 11 Panneaux pleins fraisés et vitrés avec enjoliveurs
  - 12 Panneaux pleins vitrés protect satin
  - 13 Panneaux pleins vitrés dépolis acides protect satin
  - 14 Panneaux pleins vitrés protect satin avec patine
  - 15 Panneaux pleins vitrés protect print image
  - 16 Panneaux pleins vitrés protect print vector
  - 17 Panneaux pleins vitrés protect print matière
  - 18 Panneaux pleins vitrés protect print uni
  - 19 Panneaux pleins vitrés protect print hybride
  - 20 Panneaux pleins vitrés protect print transparence
  - 21 Panneaux pleins vitrés protect art
  - 22 Panneaux pleins vitrés collection 2019
  - 23 Panneaux pleins semi vitrés New York
  - 24 Panneaux pleins semi vitrés Paris
  - 25 Panneaux pleins semi vitrés Rio
  - 26 Panneaux pleins semi vitrés Venise
  - 27 Panneaux pleins semi vitrés Tokyo
- 28 Décors Porte
  - 28 Enjoliveurs int./ext.
- 30 Modèles Panneaux
  - 30 Panneaux pleins vitrés Vision
  - 32 Panneaux pleins vitrés confectionnées Protect
  - 34 Panneaux pleins Tradition
  - 35 Panneaux pleins Thermo Classic Line
- 38 Modèles Porte d'entrée PVC
  - 38 Porte d'entrée Midea
  - 39 Porte d'entrée Therma
- 40 Modèles Porte d'entrée ALU
  - 41 Porte d'entrée Therm Alu
  - 41 Porte d'entrée Perfect Alu
- 42 Modèles Porte d'entrée BOIS
  - 42 Porte d'entrée Atila
  - 43 Porte d'entrée Taura
- 44 Modèles Porte d'entrée PVC/ALU
  - 44 Porte d'entrée Midea
  - 44 Porte d'entrée Therma
- 45 Modèles Porte d'entrée PVC/BOIS
  - 45 Porte d'entrée Alura
  - 45 Porte d'entrée Granda
- 46 Quincailleries Porte d'Entrée
- 48 Modèles de poignées
- 51 Décors plaxés
- 52 Coloris ALU / ALU-BOIS
- 52 Lasures BOIS /NATURE

PORTES D'ENTRÉE  
PANNEAUX PLEINS  
**AVEC  
ENJOLIVEURS  
ALUNOX**  
RÉF. : FM PP




**FM PP 01**  
Poignée KAI 2000



**FM PP 02**  
Poignée KAIN 1400



**FM PP 04**  
Poignée PS 2000



**FM PP 05**  
Poignée Q10 1600

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX\* EN :



**enfeuillure**    **affleurant**    **affleurant  
2 faces**

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



**FM PP 06**  
Poignée KAIN 195 x 1400



**FM PP 07**  
Poignée KAI 800



**FM PP 08**  
Poignée P10 1600



**FM PP 09**  
Poignée KAI 1200



**FM PP 10**  
Poignée P10 600



**FM PP 11**  
Poignée Q10 1600



**FM PP 12**  
Poignée PS 2000



**FM PP 14**  
Poignée KAIN 185 x 1400



**FM PP 15**  
Poignée KAI 800



**FM PP 16**  
Poignée KAIN 185 x 1400



PORTES D'ENTRÉE  
PANNEAUX PLEINS  
**FRAISÉS**  
RÉF. : FM PF



**FM PF 01**  
Poignée Q10 1600



**FM PF 02**  
Poignée P10 600



**FM PF 03**  
Poignée Q10 1000



**FM PF 04**  
Poignée KA1 800

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX\* EN :



en feuillure    affleurant    affleurant  
2 faces

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



**FM PF 06-12**  
Poignée KA1 2000



**FM PF 06-20**  
Poignée KAIN 200 x 200



**FM PF 07-12**  
Poignée Q10 1600



**FM PF 07-20**  
Poignée P10 600



**FM PF 08**  
Poignée P10 1400



**FM PF 09**  
Poignée KAI 2000



**FM PF 10**  
Poignée PS 1500



**FM PF 11**  
Poignée KAI 2000



**FM PF 13**  
Poignée KAIN 155x550



**FM PF 14**  
Poignée KAI 1200



**FM PF 15**  
Poignée P10 600



**FM PF 16**  
Poignée Q10 1600



**FM PF 12**  
Poignée P10 1600

PORTES D'ENTRÉE  
 PANNEAUX PLEINS  
**FRAISÉS**  
**AVEC**  
**ENJOLIVEURS**  
**INOX**  
 RÉF. : FM PFE



**FM PFE 01**  
 Poignée KA1 2000



**FM PFE 02**  
 Poignée P10 1600



**FM PFE 03**  
 Poignée PS 2000



**FM PFE 04**  
 Poignée KAIN 155x550



**FM PFE 05**  
 Poignée P10 1400



**FM PFE 06-12**  
 Poignée KAIN 185 x1400



**FM PFE 06-20**  
 Poignée Q10 1600



**FM PFE 07-12**  
 Poignée P10 1600

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX\* EN :



**en feuillure**    **affleurant**    **affleurant 2 faces**

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



**FM PFE 07-20**  
Poignée KAI 2000



**FM PFE 08**  
Poignée Q10 1400



**FM PFE 09**  
Poignée KAI 2000



**FM PFE 10**  
Poignée KAIN 185x1400



**FM PFE 11**  
Poignée PS 1800



**FM PFE 12**  
Poignée P10 1600



# PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS VITRÉS RÉF. : FM PV

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX\* EN :



en feuillure    affleurant    affleurant  
2 faces

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



**FM PV 01**  
Poignée KAI 800



**FM PV 02**  
Poignée KAIN 185x1400



**FM PV 03**  
Poignée Q10 1400



**FM PV 06**  
Poignée KAI 1200



**FM PV 04,**  
Poignée PS 1800

PORTES D'ENTRÉE  
PANNEAUX PLEINS  
**VITRÉS AVEC  
ENJOLIVEURS**  
RÉF. : FM PVE



**FM PVE 01**  
Poignée KAI 800



**FM PVE 04**  
Poignée PS 1800



**FM PVE 05**  
Poignée KAI 800



**FM PVE 06**  
Poignée KAI 1200

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIEAUX\* EN :



**en feuillure**    **affleurant**    **affleurant  
2 faces**

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



**FM PVE 07**  
Poignée KAIN 185 x 1400



**FM PVE 08**  
Poignée P10 600



**FM PVE 09**  
Poignée KAI 1600



**FM PVE 10**  
Poignée P10 1400

PORTES D'ENTRÉE  
PANNEAUX PLEINS  
**FRAISÉS VITRÉS**  
RÉF. : FM PFV



**FM PFV 01**  
Poignée KAI 2000



**FM PFV 02**  
Poignée PS 1800



**FM PFV 05**  
Poignée P10 1600



**FM PFV 06**  
Poignée KAI 2000



**FM PFV 03**  
Poignée Q10 1400

**FM PFV 04**  
Poignée KAI 800



DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX\* EN :



**en feuillure**    **affleurant**    **affleurant 2 faces**

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

PORTES D'ENTRÉE  
 PANNEAUX PLEINS  
**FRAISÉS VITRÉS**  
 AVEC **ENJOLIVEURS**  
 RÉF. : FM PFVE



**FM PFVE 01**  
 Poignée P10 1600



**FM PFVE 02**  
 Poignée Q10 1600



**FM PFVE 03**  
 Poignée PS 1500



**FM PFVE 04,**  
 Poignée P10 1600



**FM PFVE 06**  
 Poignée P10 1000



**FM PFVE 05**  
 Poignée KA1 1200

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX\* EN :



**en feuillure**    **affleurant**    **affleurant 2 faces**

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

PORTES D'ENTRÉE  
 PANNEAUX PLEINS  
**VITRÉS**  
**PROTECT SATIN**  
 RÉF. : PS



**PS211**  
 Dépoli sable  
 motif transparent  
 luminosité très forte



**PS320**  
 Dépoli sable  
 motif transparent  
 luminosité très forte




**PS316**  
 Dépoli sable  
 motif transparent  
 luminosité très forte

DISPONIBLES EN :



en feuillure

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



**PS110**  
 Dépoli sable  
 motif transparent  
 luminosité très forte



**PS080**  
 Dépoli sable  
 motif transparent  
 luminosité très forte



**FPS UNI**  
 Dépoli sable  
 pas de transparence

**PS334**  
 Dépoli sable, motif  
 transparent,  
 luminosité très forte

PORTES D'ENTRÉE  
PANNEAUX PLEINS  
**VITRÉS**  
**DÉPOLIS ACIDES**  
**PROTECT SATIN**  
RÉF. : PSML

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX\* EN :



en feuillure

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



**PS326ML**  
Dépoli sable  
motif dépoli acide  
pas de transparence  
luminosité très forte



**PS050ML**  
Dépoli sable  
motif dépoli acide  
pas de transparence  
luminosité très forte




**PS094ML**  
Dépoli sable,  
motif dépoli acide  
pas de transparence



**PS136ML**  
Dépoli sable  
motif dépoli acide  
pas de transparence  
luminosité très forte

# PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS VITRÉS PROTECT SATIN AVEC PATINE RÉF. : PS



**PS034**  
Dépoli sable, patine poivre,  
motif transparent  
luminosité très forte  
4 Bevels RB908.2,  
2 Inox 80x80mm.



**PS100**  
Dépoli sable, patine poivre,  
motif transparent  
luminosité forte.  
4 Inox ovoïdes env. 90mm



**PS282**  
Dépoli sable,  
patines poivre et tempête,  
motif transparent,  
luminosité très forte.

DISPONIBLES EN :




DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX\* EN :



en feuillure

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



**PS111**  
Dépoli sable, motif transparent,  
luminosité très forte. 3 Fusing  
60x60 mm RFULS22.



**PS034**  
Dépoli sable, patine poivre, motif  
transparent, luminosité très forte.  
4 Bevels RB908.2, 2 Inox 80x80mm.

# PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS VITRÉS PROTECT PRINT IMAGE RÉF. : PIB

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX\* EN :



en feuillure

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



**PIB041**  
100% Impression numérique,  
pas de transparence,  
luminosité moyenne à faible.



**PIB029**  
100% Impression numérique,  
pas de transparence,  
luminosité moyenne à faible.



**F+PIB022**  
100% Impression numérique,  
pas de transparence, luminosité moyenne à faible.



**PIB005**  
100% Impression numérique,  
pas de transparence,  
luminosité moyenne à faible.

PORTES D'ENTRÉE  
 PANNEAUX PLEINS  
**VITRÉS**  
**PROTECT PRINT**  
**VECTOR**  
 RÉF. : PPV

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX\* EN :



en feuillure

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



**PPV005**  
 100% Impression numérique,  
 effet tramé sur dépoli acide,  
 légère transparence,  
 luminosité forte.



**PPV003**  
 100% Impression numérique,  
 effet Graphic sur dépoli acide,  
 légère transparence,  
 luminosité forte.



**PPV006**  
 100% Impression numérique,  
 effet Graphic sur dépoli acide,  
 légère transparence,  
 luminosité forte.



**F+PPV001**  
 100% Impression numérique,  
 effet tramé sur dépoli acide  
 légère transparence  
 Luminosité forte

# PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS VITRÉS PROTECT PRINT MATIÈRE RÉF. : PPM

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX\* EN :




en feuillure

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



**PPM005**  
100% Impression numérique,  
pas de transparence,  
luminosité moyenne à faible.



**PPM016**  
100% Impression numérique,  
pas de transparence,  
luminosité moyenne à faible.



**PPM015**  
100% Impression numérique,  
pas de transparence,  
luminosité moyenne à faible.



**F+PPM007**  
100% Impression numérique,  
pas de transparence,  
luminosité moyenne à faible.

PORTES D'ENTRÉE  
 PANNEAUX PLEINS  
**VITRÉS**  
**PROTECT PRINT**  
**UNI**  
 RÉF. : PPU



**PPU311**  
 Impression RAL 7016 sur vitrage dépoli acide, pas de transparence, luminosité très forte.



**PPU002**  
 Impression RAL 7016 sur vitrage dépoli acide, pas de transparence, luminosité très forte.



**PPU004**  
 Dépoli sable, patines poivre et tempête, motif transparent, luminosité très forte.

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX\* EN :



en feuillure

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



**PPU270**  
 Impression RAL 7016 sur vitrage dépoli acide, pas de transparence, luminosité très forte.



**PPU010**



**PPU007**  
 Dépoli sable, patine poivre, motif transparent, luminosité très forte. 4 Bevels RB908.2, 2 Inox 80x80mm.

# PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS VITRÉS PROTECT PRINT HYBRIDE RÉF. : PPH

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX\* EN :



en feuillure

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



**PPH220**  
100% Impression numérique,  
pas de transparence,  
luminosité moyenne à faible.



**FM 10PPH**  
100% Impression numérique,  
pas de transparence,  
luminosité moyenne à faible.



**PPH230**  
Impression numérique, RAL 7016 et effet cuire et effet tramé  
sur vitrage dépoli acide. Légère transparence, luminosité forte.



**F+PPH280**  
Impression numérique,  
RAL 7016 et effet cuire et effet tramé  
sur vitrage dépoli acide. Légère  
transparence, luminosité forte.

PORTES D'ENTRÉE  
 PANNEAUX PLEINS  
**VITRÉS**  
**PROTECT PRINT**  
**TRANSPARENCE**  
 RÉF. : PPT

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX\* EN :



en feuillure


\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS




**FM-03PPT**  
 100% Impression numérique,  
 dépoli, gris, inox,  
 liserés transparents



**FM-09PPT**  
 100% Impression numérique,  
 dépoli, inox, liserés  
 transparents



**PPT280**  
 100% Impression numérique :  
 RAL 7016 / imitation inox, dépoli.  
 Motif transparent, luminosité forte.



**PPT180**  
 100% Impression numérique :  
 RAL 7016 / imitation inox, dépoli.  
 Motif transparent, luminosité forte.

# PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS VITRÉS PROTECT ART RÉF. : PART

DISPONIBLES EN :




DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX\* EN :



en feuillure

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



**PART10 VITRAIL TIFFANY**  
Protect Print + Métal Art  
Impression numérique,  
motif transparent,  
luminosité forte.



**PART11 VITRAIL TIFFANY**  
Protect Print + Métal Art  
Impression numérique,  
motif transparent,  
luminosité forte.



**PART14 VITRAIL TIFFANY**  
Protect Print + Métal Art  
Impression numérique,  
motif transparent,  
luminosité forte.




**PART02 VITRAIL TIFFANY**  
Protect Print + Métal Art  
Impression numérique,  
motif transparent,  
luminosité forte.

# PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS VITRÉS COLLECTION 2019 RÉF. : AM – PPT



en feuillure



**VITRAGE NON PERFORÉ !**

DISPONIBLES EN :



Ce vitrage retardateur à l'effraction résiste à la perforation d'une bille de 4,1 kg, lâchée 9 fois d'affilée de 9 m de haut. En cas de bris de vitrage, les films P.V.B. retiennent les fragments de verre en place. Dans l'attente de son remplacement, le vitrage présente l'avantage de rester stable.



**AMBORT136E2**  
Protect Print + Métal Art  
Impression numérique  
Motif transparent  
Luminosité forte



**HEARTAPP01**  
100% Impression  
numérique :  
RAL 7016 /  
imitation inox, dépoli.  
Motif transparent,  
luminosité forte.



**AMOEU07**  
Protect Print + Métal Art  
Impression numérique  
Pas de transparent  
Luminosité moyenne

# PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS SEMI VITRÉS NEW YORK RÉF. : NO

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX\* EN :



\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



Modèle : **NEW YORK**  
Enjoliveur : DISCO  
Vitrage dépoli acide  
Réf. : N00AX



Modèle : **NEW YORK**  
Enjoliveur : DISCO  
Vitrage sablé patine poivre  
et tempête  
Réf. : N011SX



Modèle : **NEW YORK**  
Enjoliveur : BLUES  
Vitrail Tiffany  
Réf. : N021VG



Modèle : **NEW YORK**  
Sans enjoliveur  
Réf. : N015PD



Modèle : **NEW YORK**  
Enjoliveur : FOLK  
Vitrage sablé patine poivre  
et tempête  
Réf. : N002SG



Modèle : **NEW YORK**  
Enjoliveur : ROCK  
Vitrage sablé  
Réf. : N007SX



Modèle : **NEW YORK**  
Enjoliveur : DISCO  
Vitrage dépoli acide  
Réf. : N00AX




Modèle : **NEW YORK**  
Enjoliveur : FOLK  
Vitrage sablé  
Réf. : N010SG



Modèle : **NEW YORK**  
Enjoliveur : BLUES  
Vitrage BEVELS  
Réf. : N020SX



Modèle : **NEW YORK**  
Enjoliveur : JAZZ  
Vitrage sablé patine poivre  
Réf. : N008SX



Modèle : **NEW YORK**  
Enjoliveur : BLUES  
Vitrage sablé  
Réf. : N009SX



Modèle : **NEW YORK**  
Enjoliveur : POP / ROCK  
Vitrage sablé  
Réf. : N005SX



Modèle : **NEW YORK**  
Enjoliveur : POP  
Vitrage print  
Réf. : N017PX



Modèle : **NEW YORK**  
Vitrage sablé patine  
poivre  
Réf. : N012SX

# PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS SEMI VITRÉS PARIS RÉF. : P00



Modèle : **PARIS**  
Enjoliveur : POP  
Vitrage dépoli acide  
Réf. : P000AX



Modèle : **PARIS**  
Enjoliveur : POP  
Vitrage sablé  
Réf. : P001SG



Modèle : **PARIS**  
Enjoliveur : JAZZ  
Vitrage print  
Réf. : P005PG



Modèle : **PARIS**  
Enjoliveur : POP  
Vitrage sablé  
Réf. : P001SG HPL NOYER



Modèle : **PARIS**  
Enjoliveur : DISCO  
Vitrage print  
Réf. : P002SG

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIEAUX\* EN :



**en feuillure**    **affleurant**    **affleurant 2 faces\***

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

# PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS SEMI VITRÉS

## RIO

RÉF. : R00

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX\* EN :



**en feuillure**    **affleurant**    **affleurant 2 faces\***

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



Modèle : **RIO**  
Enjoliveur : POP  
Vitrage sablé  
Réf. : R003SX



Modèle : **RIO**  
Enjoliveur : POP  
Vitrage sablé  
Réf. : R001SG



Modèle : **RIO**  
Enjoliveur : POP  
Vitrage sablé  
Réf. : R002SG



Modèle : **RIO**  
Enjoliveur : POP  
Vitrage Tiffany  
Réf. : R008VX



Modèle : **RIO**  
Enjoliveur : sans  
Vitrage sablé  
Réf. : R000AX

PORTES D'ENTRÉE  
PANNEAUX PLEINS  
**SEMI VITRÉS**  
**VENISE**  
RÉF. : V00



Modèle : **VENISE**  
Enjoliveur : DISCO  
Vitrage sablé  
Réf. : V002SG



Modèle : **VENISE**  
Enjoliveur : POP  
Vitrage print  
Réf. : V007VX



Modèle : **VENISE**  
Enjoliveur : DISCO  
Vitrage dépoli acide  
Réf. : V000AX



Modèle : **VENISE**  
Sans enjoliveur  
Vitrage dépoli acide  
Réf. : V003SX



Modèle : **VENISE**  
Sans enjoliveur  
Vitrage sablé  
Réf. : V001SG  
HPL BLANC - VUE INTÉRIEURE

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX\* EN :



**en feuillure**   **affleurant**   **affleurant 2 faces\***

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

PORTES D'ENTRÉE  
PANNEAUX PLEINS  
**SEMI VITRÉS**  
**TOKYO**  
RÉF. : TOO



Modèle : **TOKYO**  
Sans enjoliveur  
Vitrage sablé  
Réf. : T002SG



Modèle : **TOKYO**  
Enjoliveur : JAZZ  
Vitrail Tiffany  
Réf. : T008VG



Modèle : **TOKYO**  
Enjoliveur : DISCO  
Vitrail dépoli acide  
Réf. : T000AG



Modèle : **TOKYO**  
Sans enjoliveur  
Vitrail sablé  
Réf. : T003SG



Modèle : **TOKYO**  
Enjoliveur : sans  
Vitrage bevels  
Réf. : T007VG

DISPONIBLES EN :



DISPONIBLES SELON MATÉRIEAUX\* EN :



**en feuillure**    **affleurant**    **affleurant 2 faces\***

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

POUR  
AFFIRMER  
VOTRE  
STYLE,  
PERSONNALISEZ  
VOTRE  
PANNEAU  
DE PORTE

## ENJOLIVEURS INT/EXT.

Nous vous permettons de paramétrer  
votre panneau parmi : 5 lignes  
inspirées à nos designers par des  
destinations de rêves ;

NEW YORK  
PARIS  
RIO  
VENISE  
TOKYO

## EXTÉRIEUR

Enjoliveurs :

8 enjoliveurs pour que votre porte séduise  
comme un air de musique...

Panneaux face extérieure :

- 30 teintes RAL standards et 3 niveaux de finition pour VerriAlu
- 4 décors pour VerriPlast
- Épaisseur standard 36 ou 48 mm sur demande 38, 40, 42, 44 mm

Vitrages :

- Des dizaines de modèles de vitrages sablés impressions numériques ou vitraux.
- Doubles vitrages pour 36 mm à 44 mm
- Triples vitrages pour 48 mm



## INTÉRIEUR

Enjoliveurs :

Modèle différent de l'extérieur possible

Panneaux face intérieure :

- Teinte différente de l'extérieur possible
- Teinte aluminium différente de l'intérieur possible
  - Possibilité de décors HPL, couplés à un décor aluminium extérieur : pour les portes PVC capotés Alu, Verrissima propose un panneau bi-matériau Verri Alu/Plast, Aluminium laqué extérieur, HPL intérieur.

# ENJOLIVEURS – VERRIALU ET VERRIPLAST



**NEW YORK**




**PARIS**




**RIO**



**TOKYO**



**VENISE**



## GAMMES D'ENJOLIVEURS ALUNOX

Enjoliveur Alunox  
Finition brossé,  
angles arrondis  $\varnothing$  2 mm.  
2 à 8 modèles de  
design exclusifs selon  
type de panneau.

Les enjoliveurs sont  
disponibles en applique:

- Extérieur
- Extérieur / intérieur
- Combinaison de modèles d'enjoliveurs différents, extérieur / intérieur possibles.

## ENJOLIVEURS – PANNEAUX PLEINS

RECT 430



LIGNE 431



AX 12R



AX 20R



AX 40R



AX 50R



AX 70R



AX 150R



AX 20 DEMI



AX 40 DEMI



AX 01 600




AX 01 240




AX 02 120



AX 01 116



ALPHA 280



ALUNOX

PORTES D'ENTRÉE  
 PANNEAUX PLEINS  
**VITRÉS**  
**VISION**  
 RÉF. : MG



MG 01



MG 02



MG 03



MG 04

DISPONIBLES EN :



Une porte d'entrée moderne, avec double ou triple vitrage sécurité, qui correspond aux exigences d'un désir d'originalité.

Cette porte assure une sécurité et une isolation thermique optimale.

Le sablage de la vitre permet de moduler les apports de lumière et préserver la vie privée.



MG 05



MG 06



MG 07



MG 08



MG 09



MG 10



MG 11



MG 12



MG 13



PORTES D'ENTRÉE  
 PANNEAUX PLEINS  
**VITRÉS**  
**CONFECTIONNÉES**  
**PROTEC**  
 RÉF. : TS



TS 01



TS 13



TS 03



TS 14

DISPONIBLES EN :



Porte d'entrée classique pleine, semi vitrée ou vitrée, avec ou sans décorations, avec différentes solutions de vitrages, de remplissages PVC / HPL et d'épaisseur 24, 36 à 48 mm selon le choix du client.

Ces nombreuses possibilités vous permettent de personnaliser votre porte selon vos goûts.



TS 05



TS 07



TS 08




TS 12



TS 09

# POSSIBILITÉ DE MIXER LES MATIÈRES



TS 16



TS 11



TS 15



TS 02



TS 04

# PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS TRADITION



**AMELANDI**  
Poignée P45 INOX



**JAPIS3**  
Poignée P45 INOX



**FALARIMI**  
Poignée P45 INOX



**AMELANDI\_FD\_F\_06**  
Poignée P45 INOX

DISPONIBLES EN :



\* SELON MATÉRIAUX NOUS CONSULTER



en feuillure    affleurant

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



**CARPO3\_GF\_F\_05**  
Poignée P45 INOX



**CANIS3**  
Poignée P45 INOX



**SIRIUS1 EXPORT**  
Poignée P45 INOX

# PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX PLEINS **THERMO CLASSIC LINE**



**ORCHIDÉE 1**



**ORCHIDÉE**



**MIMOSA 2**



**TOURNESOL 2**

DISPONIBLES EN :

**PVC**



en feuillure

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



**ANÉMONE 1**



**ANÉMONE 2**



**ANÉMONE 3**

# THERMO CLASSIC LINE

DISPONIBLES EN :

PVC



en feuillure

\*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



BLEUET 1



BLEUET



IRIS 1



JASMIN 1



JASMIN



DAHLIA 1



BEGONIA 1



**IRIS**



**CAMÉLIA**



**HORTENSIA 1**




**GENTIANE 1**



**GENTIANE**



**GLYCINE 1**



**CAMÉLIA 2**

# MIDEA PE 70 MM

PORTE D'ENTRÉE **PVC**  **en feuillure** 

o La porte d'entrée PVC MIDEA est disponible pour tout type de maison, avec les ferrures multi-points et les renforts en acier solidement soudés dans les angles, apportant une stabilité indéniable. D'autre part, elle offre aux utilisateurs non seulement le confort et l'originalité d'une menuiserie de qualité, mais ajoute également un réel sentiment de sécurité.

L'aspect intemporel et les très nombreuses solutions de finitions peuvent satisfaire toutes les exigences. Pour personnaliser votre porte, il vous suffit de choisir le design, le décor, le remplissage : panneau plein, semi-vitré ou vitré.

- Épaisseur dormant et ouvrant de 70 mm
- Dormant à 5 chambres d'isolation, ouvrant à 4 chambres d'isolation.
- Serrure de sécurité à 3 et 5 points automatique.
- Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 120 kg chacune.
- Double ou triple vitrage jusqu'à 36 mm d'épaisseur,  $U_d = 1,1 - 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Résistance thermique jusqu'à  $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- Teintes PVC : 12 décors NATURA Standard, 6 décors NATURA Spécial PLATINIUM



## ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique  $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .  
Double ou triple vitrage jusqu'à 36 mm d'épaisseur,  $U_g = 1,1 - 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ .  
Dormant à 5 chambres d'isolation, ouvrant à 4 chambres d'isolation.



## QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité à trois points automatique.




## CHARNIÈRES

Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 120 kg.



## PROFIL

Épaisseur de dormant et ouvrant 70 mm.



### INSERTS

Soudés dans les angles.

### RENFORT EN ACIER

De forte épaisseur pour augmenter la stabilité et la sécurité.

### REJET D'EAU


Rejet d'eau en aluminium (en option).

### JOINTS

À frappe en périphérie et d'étanchéité complémentaire.

### SEUIL

Aluminium à rupture de pont thermique.





# THERMA PE 85 MM

## PORTE D'ENTRÉE PVC

o La porte d'entrée PVC THERMA dispose de paramètres d'isolation thermique excellents, la rendant encore plus solide et plus stable. Elle est parfaitement adaptée au besoin du client le plus exigeant. Munie d'un joint d'étanchéité complémentaire, avec les renforts en acier soudés dans les angles, le sentiment de sécurité est accentué par la structure de la porte, plus massive grâce au dormant de 85 mm d'épaisseur.

- Épaisseur dormant et ouvrant de 85 mm.
- Dormant à 6 chambres d'isolation, ouvrant à 5 chambres d'isolation.
- Serrure de sécurité à 3 et 5 points automatique.
- Poids de battant max. 120 kg.
- Triple vitrage jusqu'à 48 mm d'épaisseur,  $U_d = 0,7 - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- Résistance thermique jusqu'à  $U_d = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- Teintes PVC : PLATINIUM



### ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique  $U_d = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$ .  
Triple vitrage jusqu'à 48 mm d'épaisseur,  
 $U_g = 0,7 - 0,5 \text{ W/}$   
Dormant à 5 chambres d'isolation,  
ouvrant à 4 chambres d'isolation.



### QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité de trois à cinq points automatique.




### CHARNIÈRES

Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 160 kg.



### PROFIL

Épaisseur de dormant et ouvrant 85 mm.



# PERFECT<sub>ALU</sub> PE 75 MM

PORTE D'ENTRÉE **ALU**     
en feuilure affleurant affleurant 2 faces

o La gamme PERFECT'Alu PE permet la mise en œuvre de panneaux affleurant 1 face ou 2 faces pour vous offrir des solutions de designs très appréciées.

La robustesse de cette porte lui permet d'être utilisée pour des grandes dimensions sur des lieux de passage fréquents - vantaux : largeur 1300 mm (si hauteur maximale de 3000 mm).

- Les nombreuses options de serrures de sécurité manuelles ou électriques nous permettent d'atteindre un niveau très élevé de sécurité.
- Les commandes par biométrie permettent d'en accentuer encore le confort d'utilisation.
- Étanchéité par joints en E.P.D.M. à frappe.
- Panneaux isolant jusqu'à 75 mm d'épaisseur.
- Paumelles cachées en option.



## ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique  $U_d = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$ .  
Double ou triple vitrage jusqu'à 48 mm d'épaisseur,  $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



## QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité de trois à cinq points automatique.





## CHARNIÈRES

Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 160 kg



## PROFIL

Épaisseur de dormant et ouvrant 75 mm.





# THERM<sub>ALU</sub> PE 90 MM

## PORTE D'ENTRÉE ALU



o Cette gamme a été conçue pour les applications où des normes plus sévères d'isolation thermique et acoustique sont imposées. La gamme Therm'Alu PE permet la mise en œuvre de panneaux affleurant 1 face ou 2 faces pour vous offrir des solutions de designs très appréciées.

La robustesse de cette porte lui permet d'être utilisée pour des grandes dimensions sur des lieux de passage fréquents - vantaux : largeur 1300 mm (si hauteur maximale de 3000 mm)

- Les nombreuses options de serrures de sécurité manuelles ou électriques nous permettent d'atteindre un niveau très élevé de sécurité.
- Les commandes par biométrie permettent d'en accentuer encore le confort d'utilisation.
- Étanchéité par joints en E.P.D.M. à frappe.
- Panneaux isolant jusqu'à 90 mm d'épaisseur.
- Paumelle cachées en option.



### ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique  $U_d = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$ .  
Double ou triple vitrage jusqu'à 48 mm d'épaisseur,  $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



### QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité de trois à cinq points automatique.




### CHARNIÈRES

Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 160 kg



### PROFIL

Épaisseur de dormant et ouvrant 90 mm.



# ATILA PE 78 MM

PORTE D'ENTRÉE **BOIS** **ALU**  
en feuilure affleurant affleurant 2 faces

- Les portes d'entrée en bois ATILA PE fournies avec des cadres de porte sont équipées de panneaux en double vitrage, triple vitrage ou isolantes. Ils peuvent être réalisés dans un design moderne avec un battant de porte constitué d'une plaque sandwich compacte au design lisse ou avec des découpes pour le vitrage. Il est également possible de créer des portes personnalisées avec des éléments décoratifs collés ou fraisés.
- Il existe cinq types de bois au choix : épicéa, pin, chêne, mélèze et meranti, qui sont disponibles avec une finition en bois naturel ou laquage RAL en bicoloration.
- Les portes peuvent être complétées par des aménagements extérieurs, des dispositifs de fermeture automatique, électroniques, anti-paniques, électriques et d'autres systèmes de sécurité.



## ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique  $U_w$  jusqu'à 0,96 W/m<sup>2</sup>K



## QUINCAILLERIE

Volets de sécurité pour champignons, relevage des ailes, fonctionnement des fusibles, microventilation






## CHARNIÈRES

Min. Capacité de charge de 3 pièces jusqu'à 160 kg, entièrement réglable



## PROFIL IV78

Profondeur de construction 78 mm



**REJET D'EAU ALU**  
Goutière en aluminium sur demande

**BARRE DE VITRAGE**  
La conception de chevauchement couvre parfaitement l'espace de vitrage, le joint sous la moulure.

**PROFIL**  
Lamellé certifié à trois couches 78mm. Sur demande avec rebord surélevé.

**SEUIL**  
Seuil en aluminium massif 75 avec coupure thermique.

**REPLISSAGE**  
Vitrage isolant ou enduit pour panneau bois isolant




# TAURA PE 92MM

PORTE D'ENTRÉE **BOIS** **BOIS** **ALU**

en feuilure    affleurant    affleurant 2faces

- Une conception exclusive de fenêtres en bois et de portes fenêtres adaptées aux maisons de basse consommation et passives. Le système de fenêtre IV92 est constitué d'un lamellé collé 3/4 plis, avec un traitement écologique, « base finish » est une lasure à base d'eau. Le double joint contribue à atteindre une bonne étanchéité. En standard, les fenêtres et portes fenêtres TAURA sont fournies avec un niveau accru de sécurité des ferrures et avec un triple vitrage isolant.
- Il existe cinq types de bois au choix: épicéa, pin, chêne, mélèze et meranti, qui sont disponibles avec une finition en bois naturel ou laquage RAL en bicoloration.
- Les portes peuvent être complétées par des aménagements extérieurs, des dispositifs de fermeture automatique, électroniques, anti-paniques, électriques et d'autres systèmes de sécurité.



## ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique **Uw jusqu'à 0,76 W/m2K**



## QUINCAILLERIE

Volets de sécurité pour champignons, relevage des ailes, fonctionnement des fusibles, microventilation




## CHARNIÈRES

Min. Capacité de charge de 3 pièces jusqu'à 160 kg, entièrement réglable



## PROFIL IV92

Profondeur de construction 92 mm



# MIDEA PE 70 MM

## AVEC CAPOTAGE ALU PORTE D'ENTRÉE



- Le revêtement en aluminium pour le système THERMA PE réunit :
- Les caractéristiques thermiques et isolantes des portes en PVC, tout en ayant un aspect moderne de l'ALU coté extérieur.
- Une technologie innovante de raccordement des angles en « bout à bout » forment un capotage durable qui protège les produits contre les rigueurs climatiques.
- Le traitement de surface extérieur de haute qualité est obtenu par laquage au four.
- 30 teintes RAL en 3 finitions sont disponibles, la face intérieure de la fenêtre peut être de couleur blanche ou filmée avec les décors NATURA.



### ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique  $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Double ou triple vitrage jusqu'à 36 mm d'épaisseur,  $U_g = 1,1 - 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ .  
Dormant à 5 chambres d'isolation, ouvrant à 4 chambres d'isolation.



### QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité à trois points automatique.




### CHARNIÈRES

Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 120 kg



### PROFIL

Épaisseur de dormant et ouvrant 70 mm



# THERMA PE 85 MM

## AVEC CAPOTAGE ALU PORTE D'ENTRÉE



- Le revêtement en aluminium pour le système THERMA PE réunit :
- Les caractéristiques thermiques et isolantes des portes en PVC, tout en ayant un aspect moderne de l'ALU coté extérieur.
- Une technologie innovante de raccordement des angles en « bout à bout » forment un capotage durable qui protège les produits contre les rigueurs climatiques.
- Le traitement de surface extérieur de haute qualité est obtenu par laquage au four.
- 30 teintes RAL en 3 finitions sont disponibles, la face intérieure de la fenêtre peut être de couleur blanche ou filmée avec les décors NATURA.



### ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique  $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Double ou triple vitrage jusqu'à 36 mm d'épaisseur,  $U_g = 1,1 - 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ .  
Dormant à 5 chambres d'isolation, ouvrant à 4 chambres d'isolation.



### QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité à trois points automatique.




### CHARNIÈRES

Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 120 kg



### PROFIL

Épaisseur de dormant et ouvrant 70 mm



# ALURA PE 78 MM

## AVEC CAPOTAGE ALU

### PORTE D'ENTRÉE



**83mm**  
avec capotage ALU

- o Le revêtement en aluminium pour le système ALURA réunit :
- Les caractéristiques thermiques et isolantes des portes en bois, l'aspect unique et moderne de l'ALU coté extérieur et améliore les paramètres statiques de ces éléments.
- Le traitement de surface extérieur de haute qualité est obtenu par laquage au four.
- 32 teintes RAL en 2 finitions : mat, ou aspect sablé sont disponibles, quant à la face intérieure de la fenêtre, elle est traitée par revêtement à base d'eau "Teknos" large choix de 13 tons de lasure avec des effets bois ou laquage RAL.



#### ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique  $U_d = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Double ou triple vitrage jusqu'à 48 mm d'épaisseur,  $U_g = 1,1 - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



#### QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité à trois points automatique.




#### PAUMELLES

Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 160 kg



#### PROFIL

Profondeur dormant et ouvrant 83 mm



# GRANDA PE 92 MM

## AVEC CAPOTAGE ALU

### PORTE D'ENTRÉE



**97mm**  
avec capotage ALU

- o Le revêtement en aluminium pour le système GRANDA réunit :
- Les caractéristiques thermiques et isolantes des portes en bois, l'aspect unique et moderne de l'ALU coté extérieur et améliore les paramètres statiques de ces éléments.
- Le revêtement par capotage aluminium et sa technologie innovante de raccordement des angles en « bout à bout » forment un capotage durable qui protège les produits contre les rigueurs climatiques.
- Le traitement de surface extérieur de haute qualité.
- 32 teintes RAL en 2 finitions : mat, ou aspect sablé sont disponibles, quant à la face intérieure de la fenêtre, elle est traitée par revêtement à base d'eau "Teknos" large choix de 13 tons de lasure avec des effets bois ou laquage RAL.



#### ISOLATION THERMIQUE

Isolation thermique  $U_d = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Double ou triple vitrage jusqu'à 48 mm d'épaisseur,  $U_g = 1,1 - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



#### QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité à trois points automatique.




#### PAUMELLES

Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 160 kg



#### PROFIL

Épaisseur de dormant et ouvrant 97 mm



# SERRURES DE SÉCURITÉ

## LES VERROUILLAGES MULTIPPOINTS POUR PORTES D'ENTRÉE

### GU SECURITY AUTOMATIC

- Selon les variantes, trois ou cinq points d'ancrage garantissent un verrouillage sûr de la porte,
- Tous les pènes et crochets sont résistants au sciage grâce aux inserts en acier trempé.
- Les verrouillages traversants et profondément ancrés dans le cadre de la porte augmentent considérablement la sécurité de nos portes,
- Homologation VdS Classe A,
- Pour les assurances, une porte avec un pêne dormant automatique est équivalente à une serrure avec pêne dormant à manœuvre manuelle,
- Utilisation possible pour systèmes de portes à 1 ou 2 vantaux.
- Version standard pour les portes d'entrée,
- Deux pènes dormants demi-tour automatiques interviennent après la fermeture de la porte avec une saillie de 20 mm. Ils se transforment automatiquement en pènes dormants et sont bloqués contre les poussées en sens contraire.

SECURITY  
AUTOMATIC  
3 points



SECURITY  
AUTOMATIC  
3 points TE



SECURITY  
AUTOMATIC  
5 points



DR 5 points  
à crochets  
automatique



SECURITY MR  
3 points



## SERRURE BIO MÉTRIQUE



Finis les clés, la serrure avec reconnaissance digitale permet de gérer l'ouverture de votre porte d'entrée simplement avec votre empreinte digitale. En plus d'une amélioration du confort d'utilisation, la serrure digitale est aussi un bon moyen d'améliorer la sécurité de votre habitation

# PAUMELLES PORTES D'ENTRÉE

○ Pour l'ouverture des portes de votre habitation, optez pour une paumelle de qualité. Destinées à assurer la liaison entre le dormant et l'ouvrant de votre menuiserie, les paumelles FMS allient praticité, longévité et design. FMS Groupe a sélectionné une vaste gamme adaptée à tous les types de menuiserie Bois, Alu, PVC ou mixte.



Paumelles de porte ALU à rouleaux



Paumelles de porte ALU réglables 3 ailes



Paumelles de porte ALU réglables 2 ailes (en standard)



Paumelles de porte PVC (en standard)



Paumelles à rouleaux de porte bois (en standard)



Paumelles cachées WALA



# PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX AFFLEURANTS **POIGNÉES DE TIRAGE\***

\*UNIQUEMENT DISPONIBLES  
SUR PANNEAUX AFFLEURANTS

DISPONIBLES EN :



Disponible en couleurs en teintes RAL  
en standards, se rapprocher de votre  
commercial FMS.




Q10

L : 600/1000/1400/1600/1800 max 2300  
40 x 40 mm - 40 x 20 mm  
Coloris : Diponible en inox et teintes RAL



PS

100 x 5 mm  
L : 1500 / 1800 / 2000 / 2200  
Coloris : inox



KAI poignée encastrée

L : 800/1200/1600/2000/max 3000  
Coloris : identique au panneau



P10

L : 600/1000/1400  
ø 30 mm  
Coloris : Diponible en inox et teintes RAL



KAI N poignée encastrée

185 x 1400  
155 x 550 / 200 x 200  
Coloris : Inox

# PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX AFFLEURANTS & FEUILLURES **POIGNÉES DE TIRAGE**

DISPONIBLES EN :



Disponible en couleurs en teintes RAL en standards, se rapprocher de votre commercial FMS.



380 mm / ø 30 mm  
Coloris mat :  
RAL 9016/8019/9005/9006/7016



600 / 800 mm / 40x20 ou 40x40 mm  
1000 / 1200 mm / 40x20 ou 40x40 mm  
1800 / 2000 mm / 40x40 mm  
Coloris : Diponible en inox et teintes RAL RAL



600 / 800 / 1000 / 1200 / 1800 mm ø 30 mm  
600 / 1000 / 1200 / 1800 / 2000 mm ø 40 mm  
Coloris : Diponible en inox et teintes RAL



580 mm / ø 30 mm  
Coloris : Inox

# PORTES D'ENTRÉE POIGNÉES BÉQUILLES

DISPONIBLES EN :



NEW YORK double béquille    LUXEMBOURG double béquille    LUXEMBOURG bouton fixe    LUXEMBOURG anneau fixe    LONDON double béquille



LIVERPOOL rosette rectangulaire    MARSEILLE rosette ovale    STOCKHOLM rosette ovale    HORUS \* rosette ovale



\* laquée dans la teinte de menuiserie.


DISPONIBLES EN :



MUNICH double béquille    DALLAS double béquille    MARSEILLE double béquille



MARSEILLE rosette ronde    STOCKHOLM rosette RONDE



		Couleur									Menuiserie				
		ALU						INOX		LAITON	PVC	ALU	BOIS	PVC ALU	BOIS ALU
		F1 argent	F1-2 argent mat	F4 bronze	F8707 brun	F9 titane	F9016 blanc	F69 inox	F77-R laiton résiste	F73 laiton patiné					
POIGNÉE BÉQUILLES	New York	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	London	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Stockholm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Liverpool	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Horus	disponible en 30 teintes RAL									✗	✓	✗	✗	✗
	Marseille	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Luxembourg		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Dallas	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
	Munich	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓





# PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX DÉCORS PLAXÉS

DISPONIBLES EN :

**PVC**

Les portes ne servent pas seulement à fermer un espace mais sont devenues un élément architectural important qui contribue au caractère unique de la maison, et constitue en même temps, un complément élégant de la décoration intérieure.

L'ensemble de nos 24 teintes sont disponibles en une face extérieure ou en deux faces. Les décors Platinum sont également disponibles en bicoloration. Les décors Platinum vous offrent une finition haut de gamme et réduisent la température de surface et la déformation du profilé PVC.

<b>PLATINIUM</b>					
	ANTHRACITE PLATINIUM	DB 703 PLATINIUM	NOIR PLATINIUM	CHÊNE PLATINIUM	BLANC PLATINIUM
<b>CLASSIC</b>					
	ANTHRACITE	ALUX DB 703	GRIS CLAIR	GRIS BASALTE	CHÊNE DORÉ
					
NOYER	CHÊNE CENDRÉ	ACAJOU	DÉCOR BRUN	BLANC CRÈME	
<b>SPÉCIAL</b>					
	CHÊNE CLAIR SHEFFIELD	PIN DE MONTAGNE	WINCHESTER AX	CHERRY AMARETTO	NOYER TERRA
					
	ALUMINIUM BROSSÉ	BLANC PUR	ROUGE VIN	VERT SAPIN	

# PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX DÉCORS PLAXÉS

DISPONIBLES EN :

**PVC** **PVC** **ALU**

- PVC teintes : blanc 9016, 16 décors filmés
- ALU 32 teintes RAL standards 2 finitions : mat, aspect sablé




Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer fidèlement la couleur réelle. Une tolérance est admise par le standard RAL. Pour la teinte réelle, consultez votre professionnel.

# PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX NUANCIER RAL

BICOLORATION POSSIBLE

DISPONIBLES EN :

ALU



# PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX ANODISÉ - BOIS

BICOLORATION POSSIBLE

DISPONIBLES EN :

ALU

## ASPECT ANODISÉ :



## EFFET BOIS :



\* Teintes non contractuelles, se référer à notre nuancier.

# PORTES D'ENTRÉE COLORIS BOIS LASURES

DISPONIBLES EN :



○ Chaque type de bois possède une structure différente, qui donne des nuances d'aspect et de teinte, même sur une seule fenêtre. 5 essences de bois: Épicéa, Pin, Meranti, Mélèze, Chêne.

**BICOLORATION POSSIBLE** : combinaison de RAL/lasure, lasure/RAL ou de deux teintes RAL différentes  
15 lasures teinte bois  
32 laquage teintes RAL

ÉPICÉA & PIN



LASURES DISPONIBLES: CAJOU, POMELO, POIRE, MIEL, ORANGE, Caramel, COGNAC, TABAC, AMANDE, CHOCOLAT, CANNEBERGE, LATTÉ, NOUGAT, CERISE, CHAMPAGNE.

MÉRANTI



LASURES DISPONIBLES: CAJOU, POMELO, POIRE, MIEL, ORANGE, Caramel, COGNAC, TABAC, AMANDE, CANNEBERGE, NOUGAT, CERISE, CHOCOLAT.

MÉLÈZE



LASURES DISPONIBLES: CAJOU, POMELO, POIRE, MED, ORANGE, Caramel, COGNAC, TABAC, AMANDE, CANNEBERGE, CHOCOLAT, NOUGAT, LATTÉ, CERISE, CHAMPAGNE.

CHÈNE



LASURES DISPONIBLES: CAJOU, POMELO, POIRE, MED, ORANGE, Caramel, COGNAC, TABAC, AMANDE, CHOCOLAT, CANNEBERGE, NOUGAT, CERISE.

# PORTES D'ENTRÉE COLORIS BOIS NATURE

DISPONIBLES EN :



○ **BOIS (uniquement pour l'intérieur)**

13 lasures effet huilé (aquaoil)

15 lasures teinte bois

○ **ALU (uniquement pour l'extérieur)**

32 teintes standards

2 finitions: mat, aspect sablé

ÉPICÉA & PIN



CHÈNE



MÉLÈZE



MÉRANTI



TEINTES ALU



# INDEX – PANNEAUX PLEINS

## FM PP – PANNEAUX PLEINS AVEC ENJOLIVEURS ALUNOX

PVC

ALU

ALU

PVC



**FM PP 01**  
Poignée KA1  
2000



**FM PP 02**  
Poignée KAIN  
1400



**FM PP 04**  
Poignée PS  
2000



**FM PP 05**  
Poignée Q10  
1600



**FM PP 06**  
Poignée KAIN  
195 x 1400



**FM PP 07**  
Poignée KA1  
800



**FM PP 08**  
Poignée P10  
1600



**FM PP 09**  
Poignée KA1  
1200



**FM PP 10**  
Poignée P10  
600



**FM PP 11**  
Poignée Q10  
1600



**FM PP 12**  
Poignée PS  
2000



**FM PP 14**  
Poignée KAIN  
185 x 1400



**FM PP 15**  
Poignée KA1  
800



**FM PP 16**  
Poignée KAIN  
185 x 1400



**FM PP 17**  
Poignée KA1  
2000

## FM-PV – PANNEAUX PLEINS VITRÉS

PVC

ALU

ALU

PVC



**FM PV 01**  
Poignée KA1  
800



**FM PV 02**  
Poignée KAIN  
185 x 1400



**FM PV 03**  
Poignée Q10  
1400



**FM PV 04**  
Poignée PS  
1800



**FM PV 05**  
Poignée KA1  
800



**FM PV 06**  
Poignée KA1  
1200

# FM PF – PANNEAUX PLEINS FRAISÉS



**FM PF 01**  
Poignée Q10  
1600



**FM PF 02**  
Poignée P10  
600



**FM PF 03**  
Poignée Q10  
1000



**FM PF 04**  
Poignée KA1  
800



**FM PF 05**  
Poignée PS  
2000



**FM PF 06-12**  
Poignée KA1  
2000



**FM PF 06-20**  
Poignée KAIN  
200 x 200



**FM PF 07-12**  
Poignée Q10  
1800



**FM PF 07-20**  
Poignée P10  
600



**FM PF 08**  
Poignée P10  
600



**FM PF 09**  
Poignée KAIN  
1400



**FM PF 10**  
Poignée PS  
1500



**FM PF 11**  
Poignée KA1  
2000



**FM PF 12**  
Poignée P10  
1600



**FM PF 13**  
Poignée KAIN  
155 x 550



**FM PF 14**  
Poignée KA1  
1200



**FM PF 15**  
Poignée P10  
600



**FM PF 16**  
Poignée Q10  
1600

# FM-PFV – PANNEAUX PLEINS FRAISÉS VITRÉS




**FM PFV 01**  
Poignée KA1  
2000



**FM PFV 02**  
Poignée PS  
1800



**FM PFV 03**  
Poignée Q10  
1600



**FM PFV 04**  
Poignée KA1  
800



**FM PFV 05**  
Poignée P10  
1600



**FM PFV 06**  
Poignée KA1  
2000

# INDEX – PANNEAUX PLEINS

ALU PVC ALU FM PF – PANNEAUX PLEINS FRAISÉS



**FM PFE 01**  
Poignée KA1  
2000



**FM PFE 02**  
Poignée P10  
1600



**FM PFE 03**  
Poignée PS  
2000




**FM PFE 04**  
Poignée KA1N  
155 x 550



**FM PFE 05**  
Poignée P10  
1400



**FM PFE 06-12**  
Poignée KA1N  
185 x 1400



**FM PFE 06-20**  
Poignée Q10  
1600



**FM PFE 07-20**  
Poignée KA1  
2000



**FM PFE 08**  
Poignée Q10  
1400



**FM PFE 09**  
Poignée KA1  
2000



**FM PFE 10**  
Poignée KA1N  
185 x 1400



**FM PFE 11**  
Poignée PS  
1800



**FM PFE 12**  
Poignée P10  
1600



**FM PFE 13**  
Poignée KA1N  
155 x 550

# FM PVE – PANNEAUX PLEINS VITRÉS FRAISÉS AVEC ENJOLIVEURS

PVC ALU  
ALU



**FM PFE 07-12**  
Poignée P10  
1600



**FM PFE 14**  
Poignée PS  
1500



**FM PVE 01**  
Poignée KA1  
800



**FM PVE 06**  
Poignée KA1  
1200



**FM PVE 02**  
Poignée KA1N  
185 x 1400



**FM PVE 07**  
Poignée KA1N  
185 x 1400



**FM PVE 03**  
Poignée Q10  
1400



**FM PVE 08**  
Poignée P10  
600



**FM PVE 04**  
Poignée PS  
1800



**FM PVE 09**  
Poignée KA1  
1600



**FM PVE 05**  
Poignée KA1  
800



**FM PVE 10**  
Poignée P10  
1400

# FM-PFV – PANNEAUX PLEINS VITRÉS FRAISÉS AVEC ENJOLIVEUR


PVC ALU  
ALU



**FM PFVE 01**  
Poignée P10  
1600



**FM PFVE 03**  
Poignée PS  
1500



**FM PFVE 05**  
Poignée KA1  
1200



**FM PFVE 02**  
Poignée Q10  
1600



**FM PFVE 04**  
Poignée P10  
1600



**FM PFVE 06**  
Poignée P10  
1000

Notre Partenaire FMS :



ensemble faisons mieux



Siège social  
7 rue de l'Industrie 67114 Eschau  
03 88 98 57 75  
[www.fm-s.eu](http://www.fm-s.eu)

